


EL ORIGEN DE LA MARCA

Una empresa que nació innovando.
Con el objetivo de hacer que el trabajo pesado
fuera más fácil, la marca inventó la Sierra Circular en 1928.
La primera prueba de su compromiso para mejorar el
trabajo del profesional con las herramientas correctas.




LA MARCA QUE ENTIENDE AL PROFESIONAL

Antes de fabricar un producto, Skil realiza diversas investigaciones para entender que es lo que el consumidor realmente necesita, preocupándose siempre en desarrollar proyectos que atiendan las exigencias de los profesionales.

NOS OCUPAMOS DE CADA DETALLE

Con el mismo rigor, la búsqueda de componentes de alta calidad es una de las etapas más importantes en el desarrollo de los productos Skil.





Durante el proceso de fabricación, se aplican diversos y estrictos controles de calidad, performance, durabilidad y seguridad.

Después que la herramienta sale de la línea de producción, varias pruebas simulan la realidad con el objetivo de que los productos Skil salgan de la fábrica y garanticen el mejor desempeño, entregándole a cada usuario el máximo de productividad y vida útil con el mínimo esfuerzo.

Eso es calidad de entrega y compromiso con el profesional.





Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1







SKIL
24 MESES
DE GARANTÍA

SKIL OFRECE UN AMPLIO SERVICIO POST VENTA PARA ATENDER A LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES

LA MAYOR Y MEJOR RED ESPECIALIZADA EN HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS DEL MERCADO

Los técnicos están altamente calificados y reciben capacitación constante en la propia fábrica.

Dichos entrenamientos apuntan a la capacitación técnica y el perfeccionamiento para que los mecánicos puedan ofrecer, a nuestros clientes, calidad en las reparaciones y agilidad en la entrega.







Imposition Studio 5.1.1

ÍNDICE

LÍNEA BATERÍA

Destacados 12
Atornilladores 13
Taladro/atornillador 14

LÍNEA CONCRETO

Destacados 16
Taladros con percusión 17
Martillos electroneumáticos SDS 19




LÍNEA METAL

Destacados 21
Amoladoras angulares 22
Pulidoras 23

LÍNEA MADERA

Destacados 26
Sierras caladoras 28
Sierras circulares 30
Sierra sable 31
Lijadoras 31
Cepillos 33
Fresadoras 34
Taladro de rotación 34



LÍNEA ESTACIONARIA

Destacados 36
Sierras ingletadoras 37
Sierra cortadora de metales 38
Sierra de mesa 38

LÍNEA MEDICIÓN

Niveles láser 41
Detector digital 42
Medidor de ángulos digital 42



OTROS

Cortadoras de pisos 44
Pistolas de calor 45
Atornillador Drywall 46



Imposition Studio 5.1.1

LÍNEA BATERÍA



2000



2248



2212

LÍNEA CONCRETO



6600



6604



6555



6060



1559



1859

LÍNEA METAL



9002



9004



9051



9071

LÍNEA MADERA



4380



4400



4550



4751

Imposition Studio 5.1.1


4900


5200


5402


7232


7351


7640


1555


1570


1831


NUEVO
6000

LÍNEA ESTACIONARIA


3310


3311


3610


3710

LÍNEA MEDICIÓN


0511


0516


0580

OTROS

NUEVO

0500

NUEVO

0750


8003

NUEVO

8005

NUEVO

6520

Imposition Studio 5.1.1




LÍNEA BATERÍA

Imposition Studio 5.1.1

DESTACADO

TALADRO/ATORNILLADOR 2212

El Taladro/Atornillador 9,6 V es más fuerte y resistente, con una mayor vida útil y con un tiempo de carga de la batería mucho más veloz que el principal competidor de la categoría.



FUERZA Y DURABILIDAD

Motor y engranajes de alto desempeño y carbones de alta calidad.



(+) FUERZA



40%
MÁS TORQUE

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

ATORNILLADOR 3,6 V — 2000

- 2 posiciones de trabajo.
- Luz led para iluminar el área de trabajo.
- Puño de goma.

Voltaje: **3,6 V**
Batería: **NiCd**
Rotación: **200 min^{-1}**
Torque máximo: **3 Nm**
Capacidad del tornillo: **3 mm**
Tiempo de carga: **3 a 5 horas**
Peso: **0,4 kg**

Nº tipo: **F012 2000 AG**
Nº tipo: **F012 2000 A1***



Acompañan:
1 cargador de batería, 2 bits y 1 adaptador magnético.
*Juego: 1 cargador de batería, 1 adaptador magnético, 19 bits y 1 maletín plástico.

ATORNILLADOR 4,8 V — 2248

- 2 posiciones de trabajo.
- Luz led para iluminar el área de trabajo.
- Puño de goma.

Voltaje: **4,8 V**
Batería: **NiCd**
Rotación: **200 min^{-1}**
Torque máximo: **4 Nm**
Capacidad del tornillo: **3 mm**
Tiempo de carga: **3 a 5 horas**
Peso: **0,4 kg**

Nº tipo: **F012 2248 A1**



Acompañan:
1 cargador de batería, 49 bits, 1 adaptador magnético, 1 adaptador para llave tubo y 1 maletín plástico.

TALADRO/ATORNILLADOR 9,6 V

2212

- Freno eléctrico para mayor precisión de trabajo.
- Protector térmico para seguridad durante la carga de la batería.



Voltaje: **9,6 V**
Batería: **1,2 Ah NiCd**
Mandril: **3/8" (10 mm)**
Rotación: **0-600 min^{-1}**
Torque suave/duro: **8/25 Nm**
Posiciones de torque: **19+1**
Capacidad de perforación:
Madera: **20 mm**
Acero: **10 mm**
Capacidad de atornillado:
Madera: **5 mm**

Nº tipo: **F012 2212 AA**

Acompaña:
1 cargador de batería.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1



LÍNEA CONCRETO

DESTACADO

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS 1859

El Martillo 750 W con perforación con y sin impacto y función de cincelado es la mejor opción para quien busca potencia y desempeño profesional, además de un óptimo costo-beneficio: es el único en el mercado qua trae adaptador de mandril.

3 VECES MÁS RESISTENTE

Único de la categoría con carcaza de aluminio, garantizando una mayor resistencia a impactos.




3 FUNCIONES

Perforación con y sin impacto y función de cincelado.



PRUEBA DE DESEMPEÑO

PERFORACIÓN (orificios x tiempo[1])



CINCELADO (remoción material x tiempo[2])



1 - Cantidad de orificios realizados en hormigón C 25 utilizando taladro 12 mm.
2 - Cantidad de material (hormigón C 25) removido en 5 minutos de trabajo.

47%
MÁS VELOCIDAD DE PERFORACIÓN

3,8
VECES MÁS CAPACIDAD DE CINCELADO

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

TALADRO CON PERCUSIÓN SKIL 10 - 3/8"/10 MM 1V — 6600

- Botón interruptor para perforación con o sin impacto.
- Botón traba para trabajos contínuos.

Nº de velocidades: **1**
Potencia: **570 W**
Mandril: **3/8" (10 mm)**
Rotación: **3.100 min^{-1}**
Capacidad de perforación:
Acero: **10 mm**
Madera: **20 mm**
Concreto: **10 mm**

Nº tipo: **F012 6600 AA**



NUEVO

Acompaña:
1 llave de mandril.

TALADRO CON PERCURSIÓN SKIL 10 - 3/8" 10 MM RE — 6604

- Botón traba para trabajos continuos.
- Botón interruptor para perforación con o sin impacto.

Nº de velocidades:
variable y reversible
Potencia: **570 W**
Mandril: **3/8" (13 mm)**
Rotación: **0-3.100 min^{-1}**
Impactos: **49.600 min^{-1}**
Capacidad de perforación:
Acero: **10 mm**
Madera: **25 mm**
Mampostería: **13 mm**

Nº tipo: **F012 6604 AA**



NUEVO

Acompañan:
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad y 1 llave de mandril.

TALADRO CON PERCUSIÓN 1/2”/13 MM RE

6555

- Velocidad variable para trabajos que demandan diferentes velocidades del motor.
- Botón traba para trabajos continuos.

Nº de velocidades:
variable y reversible
Potencia: **570 W**
Mandril: **1/2” (13 mm)**
Rotación: **0-2.800 min^{-1}**
Impactos: **0-48.000 min^{-1}**
Capacidad de perforación:
Acero: **10 mm**
Madera: **25 mm**
Mampostería: **13 mm**

Nº tipo: **F012 6555 AA**



Acompañan:
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad y 1 llave de mandril.

TALADRO CON PERCUSIÓN 1/2”/13 MM RE

6060

- Empuñadura soft grip.
- Botón traba para trabajos continuos.
- 100% con rodamientos.

Nº de velocidades:
variable y reversible
Potencia: **600 W**
Mandril: **1/2” (13 mm)**
Rotación: **0-3.000 min^{-1}**
Impactos: **0-48.000 min^{-1}**
Capacidad de perforación:
Acero: **10 mm**
Madera: **25 mm**
Concreto/Hormigón: **13 mm**

Nº tipo: **F012 6060 AA**



Acompañan:
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad, 1 llave de mandril y 1 maletín plástico.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS 1559

- 2 funciones: perforación con y sin impacto.
- Velocidad variable y función reversa.
- Soft grip en la máquina y en la empuñadora auxiliar.
- 100% con rodamientos.

Potencia: **600 W**
Mandril: **SDS+**
Rotación: **0-1.000 min^{-1}**
Impactos: **0-5.000 min^{-1}**
Fuerza de impacto: **1,7 J**
Capacidad de perforación:
Acero: **13 mm**
Madera: **30 mm**
Hormigón: **24 mm**

Nº tipo: **F012 1559 AA**



Acompañan:
1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad, 3 brocas (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 llave de mandril y 1 maletín plástico.

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS 1859

- 3 funciones: cincelado y perforación con y sin impacto.
- Carcaza de aluminio 3 veces más resistente.
- Regulación del ángulo del cincel.
- Velocidad variable y función reversa.
- Soft grip en la máquina y en la empuñadora auxiliar.

Potencia: **750 W**
Mandril: **SDS+**
Rotación: **0-980 min^{-1}**
Impactos: **0-5.000 min^{-1}**
Fuerza de impacto: **2,1 J**
Capacidad de perforación:
Acero: **13 mm**
Madera: **30 mm**
Hormigón: **24 mm**

Nº tipo: **F012 1859 AA**



Acompañan:
1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad, 3 brocas SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 llave de mandril y 1 maletín plástico.



Imposition Studio 5.1.1

DESTACADO

Amoladoras angulares

9002/9004

Las nuevas amoladoras 9002 y 9904 son ahora más potentes.
La combinación que une potencia, durabilidad y comodidad para hacer el trabajo más rendidor.

ERGONOMÍA



Mango adherente y con angulación que proporcionan una mayor comodidad.



DESEMPEÑO
Motor resistente realiza trabajos con un alto rendimiento.

DURABILIDAD



Interruptor sellado contra el polvo y de fácil accionamiento.



9004


9002




ROBUSTEZ
Fabricación 100% rodamentada.
Engranages helicoidales.
Brida metálica.

RENDIMIENTO SKIL 9002 y 9004 vs PRINCIPAL COMPETIDOR

9002



9004



*Performance (segundos). Valores Aproximados. Test realizado en laboratorio interno.

MUCHA MÁS RESISTENCIA: NUEVO MOTOR + NUEVOS COMPONENTES



*Resistencia (horas). Valores Aproximados. Test realizado en laboratorio interno.





Imposition Studio 5.1.1

AMOLADORA ANGULAR 700 W

9002

- 100% con rodamientos.
- Interruptor resistente a polvo.
- Cable de energía de 2 metros.

Potencia: **700 W**
Rotación: **11.000 min^{-1}**
Eje: **M14 - 5/8”**
Peso: **1,8 kg**
Disco: **4 1/2” (115 mm)**



Nº tipo: **F012 9002 EK eje 5/8”**
Nº tipo: **F012 9002 AK eje M14**

Acompañan:
1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de bridas, 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.

AMOLADORA ANGULAR 830 W

9004

- 100% con rodamientos.
- Interruptor resistente a polvo.
- Cable de energía de 2 metros.
- Cuerpo con soft grip.

Potencia: **830 W**
Rotación: **11.000 min^{-1}**
Eje: **M14 - 5/8”**
Peso: **1,8 kg**
Disco: **4 1/2” (115 mm)**



Nº tipo: **F012 9004 EK eje 5/8”**
Nº tipo: **F012 9004 AK eje M14**

Acompañan:
1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de bridas, 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

PULIDORA 5” — 9051

- 100% con rodamientos.
- Botón traba de eje.

Potencia: **470 W**
Rotación: **2.800 min^{-1}**
Peso: **1,4 kg**
Disco: **5” (130 mm)**



Nº tipo: **F012 9051 AA**

Acompañan:
1 disco de goma, 1 gorro de piel y 1 empuñadora auxiliar.

PULIDORA 7” — 9071

- Amplio gatillo, interruptor desarrollado para una mejor ergonomía.
- Soft start, sistema de inicio suave.
- 6 niveles de velocidad variable, mayor control en las aplicaciones.

Potencia: **1.300 W**
Rotación: **600-3.000 min^{-1}**
Eje: **M14**
Peso: **3,5 kg**
Disco: **7” (180 mm)**



Nº tipo: **F012 9071 AA**
Nº tipo: **F012 9071 AE***

Acompañan:
1 gorro de piel, 1 disco de goma y 1 puño “D”.
* Versión con maletín plástico.

Imposition Studio 5.1.1

LÍNEA MADERA



DESTACADO

SIERRA CALADORA 750W

4751


La sierra caladora más completa de Skil. Mucho más robusta, estable y con niveles de vibración menores que proporcionan una mayor eficiencia a su trabajo.



MANGO CON SOFT GRIP

6 VELOCIDADES DE CORTE

MOTOR DE 750W



DISPOSITIVO CONTRA VIRUTAS
Para un mejor acabado del corte

PALANCA DE AJUSTE
Para el ángulo de corte

3 PASOS DE AVANCE PENDULAR
Mucha más fuerza y velocidad de trabajo

Imposition Studio 5.1.1

DESTACADO

TALADRO


6000

Con el nuevo taladro 6000 de Skil, el profesional tiene en la mano una herramienta poderosa para diversas aplicaciones, así como un beneficio económico que satisface sus necesidades sin dejar de lado la calidad.

POTENCIA



500W de potencia



RESISTENCIA

- Construcción robusta 100% rodamentada.
- Engranaje helicoidal de acero de aleación que proporciona mayor resistencia y menor ruido.


PRECISIÓN

Gatillo con sensibilidad para precisión y el control del atornillado.

Hasta un 61% menos de vibración que los taladros de percusión.

RENDIMIENTO SKIL 6000 vs PRINCIPAL COMPETIDOR

Potencia



Valores aproximados. Test realizado en laboratorios internos.

PESO



Liviano - 1,2kg:
Hasta 33% más liviano que otras opciones del mercado.

TAMAÑO



Compacta:
Dimensiones compactas que facilitan el trabajo en cualquier lugar.

RESISTENCIA



Engranaje helicoidal:
Hecho en acero de aleación. Mayor resistencia y menor nivel de ruido.

Imposition Studio 5.1.1

SIERRA CALADORA

4380

- Sea diestro o zurdo, el botón traba de la Sierra Caladora Skil facilita su trabajo.
- Función soplo, amplia visión de corte y no oxida.
- Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15º, 30º y 45º.

Potencia: **380 W**
CPM: **3.000 min^{-1}**
Peso: **1,6 kg**
Capacidad de corte:
Acero: **4 mm**
Madera: **55 mm**
Aluminio: **10 mm**



Nº tipo: **F012 4380 AA**

Acompañan:
1 sierra caladora 380 W, 1 llave de apriete y 1 lámina para madera.

SIERRA CALADORA

4400

- Sea diestro o zurdo, el botón traba de la Sierra Caladora Skil facilita su trabajo.
- Función soplo, amplia visión de corte y no oxida.
- Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15º, 30º y 45º.

Potencia: **400 W**
CPM: **800-3.000 min^{-1}**
Inclinación para corte en ángulo: : **0-45º**
Peso: **1,7 kg**
Capacidad de corte:
Acero: **4 mm**
Madera: **65 mm**
Aluminio: **10 mm**



Nº tipo: **F012 4400 AA**

Acompañan:
1 sierra caladora 400 W, 1 llave de apriete y 1 lámina para madera.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

SIERRA CALADORA 4550

- Contrapeso integrado para una menor vibración y mejor terminación.
- 3 etapas de avance pendular para mayor velocidad de corte.
- Sistema auto click de fácil cambio de las hojas de sierra.

Potencia: **550 W**
CPM: **800-3.000 min^{-1}**
Posiciones: **3 posiciones**
Inclinación para corte en ángulo: **0-45º**
Capacidade máxima de corte:
Acero: **5 mm**
Madera: **75 mm**
Aluminio: **10 mm**

Nº tipo: **F012 4550 AA**
Nº tipo: **F012 4550 AE***



Acompañan:
1 hoja de sierra para madera, 1 adaptador para aspirador de polvo, 1 guía paralela, 1 protector de plástico de la placa base y 1 llave allen. * Versión con maletín plástico.

SIERRA CALADORA 4751

- 3 etapas de avance pendular para mayor velocidad de corte.
- Sistema auto click de fácil cambio de las hojas de sierra.

Potencia: **750 W**
CPM: **2.800 min^{-1}**
Peso: **2,4 kg**
Capacidad de corte:
Acero: **8 mm**
Madera: **80 mm**
Aluminio: **10 mm**

NUEVO



Nº tipo: **F012 4751 AA**

Acompañan:
1 hoja de sierra para madera, 1 adaptador para aspirador de polvo y 1 guía paralela.

SIERRA CIRCULAR 1.200 W

5200

- Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar el disco.
- Visibilidad a través de la placa base.
- Traba de eje para cambiar el disco.

Potencia: **1.200 W**
Rotación: **5.000 min^{-1}**
Disco: **7 1/4" (184 mm)**
Eje: **5/8"**
Peso: **3,7 kg**
Máx. profundidad de corte:
90º: **65 mm**
45º: **45 mm**



Nº tipo: **F012 5200 AA**

Acompañan:
1 sierra circular, 1 disco standard y 1 llave allen.

SIERRA CIRCULAR 1.400 W

5402

- Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar el disco.
- Visibilidad a través de la placa base.
- Traba de eje para cambiar el disco.

Potencia: **1.400 W**
Rotación: **6.000 min^{-1}**
Disco: **7 1/4" (184 mm)**
Eje: **5/8"**
Peso: **4,9 kg**
Máx. prrofundidad de corte:
90º: **64 mm**
45º: **45 mm**



Nº tipo: **F012 5402 AA**

Acompañan:
1 sierra circular, 1 disco premium, 1 llave allen y una guía de corte.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

SIERRA SABLE — 4900

- Velocidad variable para corte en distintos materiales.
- División integrada para guardar las hojas de sierra.
- Ajuste de profundidad de corte de hasta 18 mm.

Potencia: **1.050 W**
CPM: **800-2.700 min^{-1}**
Longitud de carrera: **28 mm**
Peso: **4 kg**
Capacidad de corte:
Acero: **20 mm**
Madera: **180 mm**
Aluminio: **30 mm**



Nº tipo: **F012 4900 AA**

Acompañan:
3 hojas de sierra.

LIJADORA DE PALMA — 7232

- Motor potente con diseño compacto para alcance de áreas más pequeñas.
- Interruptor sellado para mayor durabilidad.
- Sistema de presillas para fijación de lijas.

Potencia: **200 W**
OPM: **14.000 min^{-1}**
Peso: **1,3 kg**
Dimensiones de la lija:
114 x 140 mm



Nº tipo: **F012 7232 AC**

Acompaña:
1 lija.

LIJADORA ORBITAL

7351

- Recolector de polvo con microfiltro para trabajos más limpios.
- Sistema de presillas para fijación de lijas.
- Ergonomía perfeccionada para mayor control.

Potencia: **200 W**
OPM: **26.000 min^{-1}**
Peso: **1,7 kg**
Dimensiones de la lija:
93 x 230 mm (papel)



Nº tipo: **F012 7351 AA**

Acompañan:
3 lijas y 1 recolector de polvo.

LIJADORA DE BANDA

7640

- Ajuste para uso estacionario con las grapas.
- Estabilizador "equalizer" para nivelar superficies.
- Sistema de ajuste de cinta de lija para una mayor precisión.

Potencia: **900 W**
Velocidad de la cinta sin carga:
180-330 m/min
Peso: **3,6 kg**
Superficie de trabajo:
76 x 130 mm
Dimensiones de la
cinta de lija: **76 x 533 mm**



Nº tipo: **F012 7640 AA**

Acompañan:
3 lijas, 1 bolsa recolectora de polvo, 2 grapas, 1 adaptador para recolector de polvo y 1 maletín plástico.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

CEPILLO 1555

- Pie de apoyo para no dañar las hojas de sierras.
- Ajuste de profundidad para trabajos precisos.
- Empuñadora auxiliar ajustable para mayor comodidad.

Potencia: **550 W**
Rotación: **16.000 min^{-1}**
Peso: **3 kg**
Ancho de corte: **82 mm**
Profundidad de rebaje:
0 -8 mm
Profundidad de nivelación:
0 - 1,5 mm



Nº tipo: **F012 1555 AC**

Acompañan:
1 llave para cambio de las hojas de sierras.

CEPILLO 1570

- Pie de apoyo para no dañar las hojas de sierras.
- Ajuste de profundidad para trabajos precisos.
- Control de salida de polvo para ambos lados.

Potencia: **900 W**
Rotación: **16.000 min^{-1}**
Peso: **3,7 kg**
Ancho de corte: **82 mm**
Profundidad de rebaje: **0 - 15 mm**
Profundidad de nivelación: **0 - 3 mm**



Nº tipo: **F012 1570 AA**

Acompañan:
1 guía paralela, 1 ajuste de rebaje, 1 llave y 1 bolsa recolectora de polvo.

FRESADORA — 1831

- Botón traba para cambio de fresas.
- Velocidad variable para trabajos en distintos materiales.
- Capacidad de corte de hasta 55 mm de profundidad.

Potencia: **1.100 W**
Peso: **2,1 kg**
Rotación sin carga:
0 - 28.000 min^{-1}



Nº tipo: **F012 1831 AA**

Acompañan:
6 fresas, 3 pinzas (6 mm, 8 mm y 1/4"), 1 adaptador para aspiración de polvo, 1 guía paralela, 1 guía circular, 1 guía para copiar, 1 llave para cambio y 1 maletín plástico.

TALADRO 3/8"/ 10 MM — 6000

- 100% con rodamientos.
- Cable de 4 metros.
- Botón de atornillado.
-Ligera y compacta.

Potencia: **500 W**
Mandril: **3/8" (10 mm)**
Rotación: **0 - 3.000 min^{-1}**
Capacidade de
atornillado: **6 mm**
Capacidad de perforación:
Madera: **25 mm**
Concreto: **10 mm**



Nº tipo: **F012 6000 AA**

Acompaña:
1 clave de mandril.

Imposition Studio 5.1.1

LÍNEA ESTACIONARIA



Imposition Studio 5.1.1

DESTACADO


SIERRA DE MESA

3610

La Sierra de Mesa 3610 de Skil es la solución a medida para quien busca una mayor productividad y eficiencia. Con un potente motor de 1.600 W y una mesa de trabajo más robusta y versátil, la herramienta ofrece un cambio sencillo de carbones, salida de polvo de aserrín y disco de 40 dientes.
Es la mejor elección tanto en la carpintería como en la obra.



23%
MÁS VELOCIDAD DE CORTE EN MADERA DURA



Imposition Studio 5.1.1


Imposition Studio 5.1.1

SIERRA INGLETADORA — 3310

- Disco de 40 dientes.
- Extensión de la mesa.
- Guía láser.

Potencia: **1.800 W**
Velocidad: **4.500 min^{-1}**
Peso: **13,8 kg**
Inclinación para inglete: **0-45º**
Tamaño del eje: **1" (25,4 mm)**
Tamaño del disco: **10" (254 mm)**

Nº tipo: **F012 3310 AA**



Acompañan:
1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 1 llave de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 juego de brazos para extensión de la mesa y 1 bolsa recolectora de polvo.

SIERRA INGLETADORA TELESCÓPICA — 3311

- Brazo telescópico aumenta la extensión de los cortes.
- Extensión de la mesa de corte hasta 115 cm.
- Cable de 3 m.

Potencia: **1.800 W**
Velocidad de corte: **4.800 RPM**
Peso: **21 kg**
Capacidad máx. de corte: **80 mm**
Tamaño del eje:
1" (25,4 mm)
Tamaño del disco:
10" (254 mm)
Inclinación de la base:
45º (ambos lados)
Inclinación del motor:
45º (ambos lados)

Nº tipo: **F012 3311 AA**



Acompañan:
1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 1 llave de cambio de disco, 1 bolsa recolectora de polvo, 1 pata de agarre, 1 juego de brazos para extensión de la mesa y 1 regla paralela de aluminio.

SIERRA CORTADORA DE METALES

3710

- 4 veces más accionamientos que la competencia.
- Capa de protección completa.

Potencia: **2.000 W**
Rotación: **3.800 min^{-1}**
Peso: **17 kg**
Corte en ángulo: **0 – 45º**
Tamaño del disco: **14”**
Accionamientos (brazo): **200.000**



Nº tipo: **F012 3710 AA**

Acompañan:
1 disco de corte y 1 llave de cambio de disco.

SIERRA DE MESA

3610

- Caja de protección completamente segura.
- Adaptador para aspirador de polvo.
- Fácil cambio de los carbones.



Potencia: **1.600 W**
Velocidad: **3.800 min^{-1}**
Peso: **17 kg**
Eje: **30 mm (sin anillo reductor**
25,4 mm (con anillo reductor)
Disco: **10” (254 mm)**
Nº de dientes: **40 (vidia)**
Tamaño de la mesa: **635 x 635 mm**
Inclinación para escuadra: **0 - 45º**

Nº tipo: **F012 3610 AA**

Acompañan:
1 disco de corte de madera de 40 dientes vidia, 2 llaves de cambio de disco, 1 regla paralela de aluminio, 1 transferidor y 1 conjunto de estructura de sostenimiento.

Imposition Studio 5.1.1



Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

NIVEL LÁSER AUTOMÁTICO 0511

- Líneas cruzadas.

Tipo de láser: **650/2 nm**
Precisión: aprox. **0,5 mm/m**
Proyección de líneas:
1 vertical y 1 horizontal
Alcance: **10 m**
Peso: **0,28 kg**
Autonivelación: **+/- 4º**
Rosca para tripodes: **1/4”**



Nº tipo: **F015 0511 BA**

Acompañan:
Soporte versátil y 2 pilas de 1,5 V (AA).

NIVEL LÁSER AUTOMÁTICO 0516

- Líneas cruzadas.

Tipo de láser: **635/2 nm**
Precisión: aprox. **0,5 mm/m**
Alcance: **10 m**
Proyección de líneas:
1 horizontal y 2 verticales
Peso: **0,5 kg**



Nº tipo: **F015 0516 BC**

Acompañan:
1 trípode de 1,3 m, 1 maletín de plástico y 4 pilas de 1,5 V AA.

DETECTOR DIGITAL

0551

- Calibración automática.

Profundidad máx. de alcance:
Cables eléctricos: **30 mm**
Metales ferrosos: **50 mm**
Metales no ferrosos (cobre): **50 mm**
Peso: **0,2 kg**



Nº tipo: **F015 0551 BA**

Acompaña:
1 batería 9 V 6LR61.

MEDIDOR DE ÁNGULOS DIGITAL

0580

- Pantalla LCD y escala manual en cms.

Ángulo de medición: **0º a 220º**
Regla con escala manual: **32 cm**
Precisión: **aprox. 0,5º**
Peso: **0,54 kg**



Nº tipo: **F015 0580 JB**

Acompañan:
1 estuche de tela y 1 batería 9 V.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1




CORTADORA DE PISOS 0500

- Capacidad de corte de 50 cm.
- Herramienta construida 100% en metal.
- Corte vertical.

Tamaño de base: **50 cm**
Tipo de quiebre: **Vertical**
Cortes en ángulo: **90° y 45°**
Peso: **3,7 Kg**
Carro de corte: **Con rodamientos**

NUEVO



Nº tipo: **F012 0500 AB**

Acompañan:
1 rodel y 1 escuadra.

CORTADORA DE PISOS 0750

- Herramienta construida 100% en metal.
- Carro de corte con rodamientos.
- Sistema de quiebre vertical y horizontal.

Tamaño de base: **75 cm**
Tipo de quiebre: **Vertical y Horizontal**
Cortes en ángulo: **90° y 45°**
Peso: **7,3 Kg**
Carro de corte: **Con rodamientos**

NUEVO



Nº tipo: **F012 0750 AB**

Acompañan:
1 rodel diamantado y 1 escuadra.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

PISTOLA DE CALOR — 8003

- Base plana para uso estacionario.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Anillo removible para trabajos en lugares de difícil acceso.

Potencia: **1.800 W**
Peso: **0,7 kg**
Temperatura 1: **50 ºC**
Temperatura 2: **350 ºC**
Temperatura 3: **450 ºC**
Cable: **2 m**
Soft grip: **si**



Nº tipo: **F012 8003 AA**
Nº tipo: **F012 8003 AF ***

Acompañan:
*** Versión con 1 boquilla de aire para protección de vidrios, 1 boquilla de aire chato, 1 boquilla de aire reducido, 1 boquilla de aire reflector y 1 maletín plástico.**

PISTOLA DE CALOR — 8005

- Display LCD.
- Eyector de boquillas.
- Protección contra sobrecalentamiento.

Potencia: **2.000 W**
Peso: **0,8 kg**
Selector de temperatura: **50 - 650ºC**
Ajuste de aire: **1:250 l/min**
2:500 l/min



NUEVO

Nº tipo: **F012 8005 AF**

Acompañan:
1 direccionador de protección, 1 direccionador superficial, 1 direccionador reflector, 1 direccionador reductor y 1 maletín plástico.

ATORNILLADOR DRYWALL

6520

- Sistema de regulación con limitador de profundidad.
- Durabilidad: engrenajes helicoidales para menor ruido.
- Cable de 4 metros.

Potencia: **520 W**
Rotación: **0-4.500 rpm**
Torque: **10 Nm**
Encaje de bits: **1/4" sextavado**
Peso: **1,3 kg**
Tamaño del cable: **4 mts**



NUEVO

Nº tipo: **F012 6520 AA**


Acompañan:

1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad y una llave de madril.

Imposition Studio 5.1.1

Imposition Studio 5.1.1

WEBSITE www.skil-la.com.pa



YOUTUBE



SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

COSTA RICA

JEFF ELECTRICTS
Sur del Hospital, Grecia, Alajuela 2031
(506) 2495-1500
jeffelectric06@hotmail.com

MAJIVA
Taller móvil, Palmares, Alajuela 2071
(506) 8825-9888

MULTISERVICIOS ELECTROMECANICOS MYL S.A.
450 mts. oeste de la embajada América, San José, San José 10109
(506) 2220-3624
jesus.mongue@multiserviciosmyl.com

MULTISERVICIOS SOTO
150 mts. este del pali del Pacífico, frente a la antigua estación del pacífico, Alajuela, Alajuela 20101
(506) 2442-7287
multiserviciossoto@hotmail.com

MULTISERVICIOS ULATE
Puntarenas, Puntarenas
(506) 8652-9680
multiserviciosulate@hotmail.com

PARTES GENUINAS
150 mts. norte de la Iglesia Católica, Palmares, Alajuela 20701
(506) 2453-0871
pgenuinas@gmail.com

REPUESTOS UNIVERSALES
100 mts. norte y 25 mts. oeste, Esquina del Banco Nacional Parque de los Ángeles, Heredia, Heredia 40101
(506) 2262-7964
info@universalescr.com

REPUESTOS Y REPARACIONES SOLANO
175 mts. este de la Iglesia, Taras, Cartago, Cartago 30104
(506) 2537-4622
cristiansol76@hotmail.com

SERVICENTRO KRONOS
450 mts. oeste del cuerpo de bomberos, Nicoya, Guanacaste 50201
(506) 2685-6111
kronos.gte@gmail.com

SERVICIOS ARIAS SANCHEZ
300 mts. este del Multicentro Desamparados, Desamparados, San José 10301
(506) 2250-9871
servasa@ice.co.cr

SERVICIOS TÉCNICOS GOSEN
Limon centro, 150 mts. sur de la catedral, Limon 7010
(506) 2758-6024
stegosen@gmail.com

SERVIELECTRO SOES
Contiguo al Pollazo, Guapiles, Limon 70201
(506) 2710-5153
multi.servielectro@gmail.com

SERVIELECTRO SOES
Frente a las oficinas del ICE, Guacimo, Limon 70601
(506) 2710-5153
multi.servielectro@gmail.com

SOLUCIONES TÉCNICAS VAWUA S.A.
315 mts. este del Banco de Costa Rica, Liberia, Guanacaste 50101
(506) 2665-8938
yortiz@vawau.com

TALLER BOGANTES
Detrás de la gasolinera Gasoitca, Barrio San Luis, Perez Zeledon, San José 11901
(506) 2771-7354
vivian@bogantes.net

TALLER DISTRIBUIDORA REPOSA
San José Curidabat 10301
(506) 2272-4066

TALLER ROLANDO CUADRA
175 mts. Norte del pozo # 1 de AYA, Barrio las Palmas, Cañas, Guanacaset 50601
(506) 8763-5801
rolandocuadra@yahoo.es

VILUGUI
25 mts. Norte y 25 ts. Oeste del Pali de Novacentro, Guadalupe, San José 50601
(506) 2280-4940
viluguisa@hotmail.com

Imposition Studio 5.1.1

EL SALVADOR

PROVEEDORES ORIENTALES
Barrio San Francisco, San Miguel, El Salvador 1101
(503) 2661-0482
ventas@proveedoresorientales.com

PROVEEDORES ORIENTALES
6a Calle Oriente 603, Frente a la Terminal de Buses, San Miguel
(503) 2661-5548

PROVEEDORES ORIENTALES
Kilómetro 112 Salida a San Miguel, Usulutan
(503) 2624-8916

PROVEEDORES ORIENTALES
Carrera Ruta Militar Km 137, Santa Rosa de Lima, La Unión
(503) 2664-2013

PROYESA
Av. Independencia Sur, Santa Ana Occidente, Mariano Méndez, Santa Ana 2201
(503) 2423-0102
servicio-tecnico@heacsa.com.sv

PROYESA
3 Av. Norte 602B 10MA Avenida, Oriente 3301
(503) 2643-0102
servicio-tecnico@heacsa.com.sv

PROYESA
Final Gerardo Barrios, San aslvador 1101)
(503) 2559-9000
servicio-tecnico@heacsa.com.sv

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA CRUZ
Colonia Cucumayan Calle Principal 29 Av. Sur
(503) 2102-6384
sisantacruz@hotmail.com

SERVICIOS INDUSTRIALES SANTA CRUZ
Santa Ana 2202
(503) 2102-6384
sisantacruz@hotmail.com

GUATEMALA

CENTRO TÉCNICO RUIZ
Km. 13.5 Carretera El Salvador, Local 2, C.C. Puerta Parada, Pinula, Santa Catarina 1051
(502) 6634-2000

EDISA MASTER TOOLS
Calle 8 6-60, Guatemala 1007
(502) 2494-0000

ELECTRO TOOLS
Solola 3 Calle 2-40, Nahuala 1003
(502) 5386-9524

MEIDIESEL
Cotzumalguapa, Escuintla Km. 89 Carretera El Pacífico, Santa Lucía 8007
(502) 7882-7549

MULTIALARMA Y CERRAJERÍA DONALD
Sante Elena Peten, Calz. V Rodríguez 17029

MULTISERVICIOS Y BALCONES
Quetzaltenango Av. 15A Zona 7, Los trigales 9029
(502) 5835-5777

ORE
3a Calle 6-67 Zona 1, Chimaltenango 4001
502 7926-3833

SERCOM
Calle 3 5-31, Coatepeque, Quetzaltenango 9001
(502) 7926-3833

SERVICE TOOLS
San Pedro Sacatepequez, San Marcos 9027
(502) 5864-3967

HONDURAS

DIMAASER
Edificio Pina Av. la República, Atlántida, Ceiba AT1100

DO IT CENTER
Calle Principal Presidencial, Francisco Morazán, Tegucigalpa FM1100

FERRETERÍA LA MUNDIAL
Barrio Santa Teresa, 2 Callem Copán, Santa Rosa 52

Imposition Studio 5.1.1

SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

MECFER
Entrada Copán, Carretera A, Ruinas CA-11, Copán 41101

SERVICIO ELECTRICOS EL AGUAN
Barrio la Ceiba frente a Transportes Mirna, Ceiba, Tocoa 32301

TALLERES REY
Frente a la Toyota, Valle, Choluteca 52101

TECNICOS INDUFESA
Frente a molino Harinero Sula, Cortés, San Pedro Sula CT1100

TECNICOS INDUFESA
San José del Pedregal # 402, Francisco Morazán, Tegucigalpa FM1100

PANAMÁ

ELECTRÓNICA Y LIBRERÍA NACIONAL BOQUETE
Boquete Diagonal Policía Nacional, Chiriquo, Boquete 808

MEGA SERVICIOS Y ALQUILERES
Vía Tramsísmica los Andes #2 Panamá, Arraijan 807
(507) 344-3312
megaseral@hotmail.com

MEGA SERVICIOS Y ALQUILERES
Vista alegre Arraijan, frente a Globan Bank, Arraijan 807
(507) 344-3312
megaseral@hotmail.com

MULTISERVICIOS MARIO SUCURSAL 1
Plaza Aurora, Calle al Seguro, Penonome 206
(507) 6375-4195
jvc87chesss@gmail.com

MULTISERVICIOS MARIO SUCURSAL 2
Parque 8 de Diciembre diagonal Policía, Penonome 206
(507) 6375-4195
jvc87chesss@gmail.com

ZENTRUM AUTOPARTS
Costa del este Pamamá 0808
(507) 271-4141
mhernandez@zentrum.com.pa

REPÚBLICA DOMINICANA

COISCON
Punta Cana Carretera Veron

EL MUNDO DE LAS HERRAMIENTAS
Av. 27 de febrero # 529 / Plaza don José Local 1A, Santo Domingo 10309
(809) 534-3020 / Fax: (809) 530-2720
msuero.mdh@hotmail.com

EQUISERVICIOS SRL
Av. Bartolomé Colón #54, Santiago de los Caballeros

FERRETERÍA DIMEEQUIS
C/Bienvenido Fuerte Duarte 46, San Francisco de Macoris 21000

FERRETERÍA OCHOA
Av. Imbert / Local 101, Santiago 51000
(809) 971-8000 Ext. 2312
porfiriorodriguez@ochoa.com.do

HERRAMIENTAS Y REPARACIONES DEL ESTE
Av Padre Abreu # 60, La romana 22000
(809) 349-4418 / Cl. 829-820-9200
herdes.srl@hotmail.com

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DYG
Av. Hermanas Mirabal # 58, Santo Domingo D.N. 10700
(809) 568-1524
r.eliasdelarosa@hotmail.es

JP HERRAMIENTAS & SERVICIO
C/Emilio A. Morel 41 Ens. La Fe detrás de Color Vision, Santo Domingo D.N. 10700
(809) 412-5631
jpmt08@gmail.com

Imposition Studio 5.1.1